

İNÇİ MAKİNE

AYAKKABI MAKİNE İMALATI



ÜRÜN KATALOĞU

PRODUCT CATALOGUE

Misyonumuz

Dünya pazarında Türk makine sektörünü temsil eden öncü bir kuruluş olarak; müşteri beklentilerini tam olarak karşılayan ürünler ve hizmetler üretmek.

Vizyonumuz

Ayakkabı sektöründe yüksek müşteri memnuniyeti ile çözüm odaklı üretim ve hizmet anlayışını benimsemiş, pazara sunduğu ileri teknolojik ürünleri ile anılan bir dünya markası olmak.

Hakkımızda

İnci Makine 1990 yılında İstanbul'da kuruldu.

Ayakkabı sektörünün hızla büyümesi ile birlikte makine üretimini ve çeşitliliğini artırarak çalışmalarına devam etmektedir.

Bugün Çorlu İnci Makina San. Tic. Ltd. Şti. olarak Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde 5000 m2 kapalı alana sahip fabrikasında son teknoloji makineler kullanarak 'Ayakkabı Makinaları' üretmektedir.

İnci Makine was established in 1990 in Istanbul.

With the rapid growth of the shoe industry, the production of machinery and continues to work by increasing its diversity.

Today, Çorlu İnci Makina San. Trade Ltd. Sti. aspect Using state-of-the-art machinery in its factory with 5000 m2 closed area in Ergene district of Tekirdag. It produces 'Shoe Machinery'.



İNCİ MAKİNE

GEZER KAFA PRES

TRAVELLING HEAD PRESSES



Makine Teknik Özellikleri

Ağırlık	: 1350 kg
Elektrik Gücü	: 380 Volt / 50 Hz / 4 kW
Ebatlar	: 210 x 85 x 192 cm
Kesim Yüzeyi	: 160 x 50 cm
Kesim Alanı	: 50 x 50 cm
Maksimum Güç	: 25 ton / 245 kN

- Deri, çanta, kemer kesim presi

Machine Technical Specifications

Weight	: 1350 kg
Power	: 380 Volt / 50 Hz / 4 kW
Dimensions	: 210 x 85 x 192 cm
Cut Surface	: 160 x 50 cm
Cutting Area	: 50 x 50 cm
Maximum Power	: 25 ton / 245 kN

- Leather, bag, belt cutting press machine



HİDROLİK ÜSTE ATMA PRESİ

**HYDRAULIC SHOE
SOLE PRESSING**



Makine Teknik Özellikleri

Ağırlık	: 1200 kg
Elektrik Gücü	: 380 Volt / 3 kW
Ebatlar	: 110 x 115 x 190 cm
Çalışma Basıncı	: 30 bar
Kapasite	: 2000 Çift

- Baskı gücü ayarlanabilir.
- Piyano, alt baskı ve burun, topuk baskı fonksiyonları ayarlanabilir.
- Her türlü taban modelinin preslenmesini sağlar.

Machine Technical Specifications

Weight	: 1200 kg
Power	: 380 Volt / 3 kW
Dimensions	: 110 x 115 x 190 cm
Pressure	: 30 bar
Capacity	: 2000 Pairs

- Print power is adjustable.
- Piano, bottom and toe, heel pressure functions are adjustable.
- Provides pressing of all kinds of base models.



KAPAKLI ÜSTE ATMA PRESİ

SOLE ATTACHING MACHINE

Makine Teknik Özellikleri

Ağırlık	: 500 kg
Elektrik Gücü	: 220 Volt / 50 Hz / 200 Watt
Ebatlar	: 90 x 110 x 160 cm
Çalışma Basıncı	: 5 bar
Kapasite	: 1500 Çift

Machine Technical Specifications

Weight	: 500 kg
Power	: 220 Volt / 50 Hz / 200 Watt
Dimensions	: 90 x 110 x 160 cm
Pressure	: 5 bar
Capacity	: 1500 Pairs



NC-2620



NC-2620-16

MANUEL KAPAKLI PRES

MANUAL SOLE ATTACHING MACHINE

Makine Teknik Özellikleri

Ağırlık	: 150 kg
Elektrik Gücü	: 220 Volt / 50 Hz / 200 Watt
Ebatlar	: 80 x 80 x 110 cm
Çalışma Basıncı	: 5 bar
Kapasite	: 1200 Çift

Machine Technical Specifications

Weight	: 150 kg
Power	: 220 Volt / 50 Hz / 200 Watt
Dimensions	: 80 x 80 x 110 cm
Pressure	: 5 bar
Capacity	: 1200 Pairs



NC-2623

KUYULU ÜSTE ATMA PRESİ WELL PRESS MACHINE

Makine Teknik Özellikleri

Ağırlık	: 125 kg
Elektrik Gücü	: 200 Volt / 50 Hz / 100 Watt
Ebatlar	: 75 x 50 x 110 cm
Çalışma Basıncı	: 5 bar
Kapasite	: 1200 Çift

Machine Technical Specifications

Weight	: 125 kg
Power	: 200 Volt / 50 Hz / 100 Watt
Dimensions	: 75 x 50 x 110 cm
Pressure	: 5 bar
Capacity	: 1200 Pairs

VAKUMLU ÜSTE ATMA PRESİ (SÜRGÜLÜ) WELL PRESS MACHINE VACUUMED

Makine Teknik Özellikleri

Ağırlık	: 175 kg
Elektrik Gücü	: 220 Volt / 50 Hz / 100 Watt
Ebatlar	: 75 x 60 x 110 cm
Çalışma Basıncı	: 5 bar
Kapasite	: 1500 Çift

- Vakum (hızlı tahliye) özelliği mevcuttur.

Machine Technical Specifications

Weight	: 175 kg
Power	: 220 Volt / 50 Hz / 100 Watt
Dimensions	: 75 x 60 x 110 cm
Pressure	: 5 bar
Capacity	: 1500 Pairs

- Vacuum (quick evacuation) feature is available.



NC-2624

ZIMPARA MAKİNESİ (ÇİFTLİ)

SANDING MACHINE (DOUBLE)

Makine Teknik Özellikleri

Ağırlık	: 150 kg
Elektrik Gücü	: 380 Volt / 50 Hz / 3 kW
Ebatlar	: 125 x 75 x 150 cm
Kapasite	: 1500 Çift

- Tel fırça, zımpara ve toz emici olarak 3 bölümden oluşmaktadır.

Machine Technical Specifications

Weight	: 150 kg
Power	: 380 Volt / 50 Hz / 3 kW
Dimensions	: 125 x 75 x 150 cm
Pressure	: 1500 Pairs

- It consists of 3 parts as wire brush, sandpaper and dust absorber.

NC-3212



ZIMPARA MAKİNESİ (TEKLİ)

SANDING MACHINE (SINGLE)

Makine Teknik Özellikleri

Ağırlık	: 100 kg
Elektrik Gücü	: 380 Volt / 50 Hz / 2 kW
Ebatlar	: 73 x 120 x 150 cm
Kapasite	: 1500 Çift

Machine Technical Specifications

Weight	: 100 kg
Power	: 380 Volt / 50 Hz / 2 kW
Dimensions	: 73 x 120 x 150 cm
Capacity	: 1500 Pairs



NC-3213

KENAR SİLME MOTORU

EDGE ERASE MOTOR BRUSHED

Makine Teknik Özellikleri

Ağırlık	: 30 kg
Elektrik Gücü	: 220 Volt / 50 Hz / 0,37 kW
Ebatlar	: 40 x 30 x 120 cm

- Her fırça modeline uygun

Machine Technical Specifications

Weight	: 30 kg
Power	: 220 Volt / 50 Hz / 0,37 kW
Dimensions	: 40 x 30 x 120 cm

- Suitable for any brush model



NC-1513

TEL FIRÇA

WIRE BRUSH MACHINE

Makine Teknik Özellikleri

Ağırlık	: 100 kg
Elektrik Gücü	: 180 Volt / 50 Hz / 2 kW
Ebatlar	: 73 x 120 x 150 cm
Kapasite	: 1500 Çift

Machine Technical Specifications

Weight	: 100 kg
Power	: 180 Volt / 50 Hz / 2 kW
Dimensions	: 73 x 120 x 150 cm
Capacity	: 1500 Pairs



NC-3214



NC-1512

FİSİNAJ AÇMA MAKİNESİ

FINISHING (POLISHING) MACHINE

Makine Teknik Özellikleri

Ağırlık	: 150 kg
Elektrik Gücü	: 1,5 kW
Ebatlar	: 120 x 60 x 130 cm
Kapasite	: 1500 Çift

- Fırçalar değiştirilebilir.

Machine Technical Specifications

Weight	: 150 kg
Power	: 1,5 kW
Dimensions	: 120 x 60 x 130 cm
Capacity	: 1500 Pairs

- Brushes are replaceable.

TOZ EMİCİ

DUST ABSORBENT

Makine Teknik Özellikleri

Ağırlık	: 60 kg
Elektrik Gücü	: 1,5 kW
Ebatlar	: 120 x 60 x 130 cm

Machine Technical Specifications

Weight	: 60 kg
Power	: 1,5 kW
Dimensions	: 120 x 60 x 130 cm



NC-3212-10



SAYA BUHAR MAKİNESİ

UPPER STEAM MACHINE

Makine Teknik Özellikleri

Ağırlık	: 60 kg
Elektrik Gücü	: 380 Volt / 50 Hz / 4,5 kW
Ebatlar	: 65 x 60 x 115 cm
Kapasite	: 1500 Çift

- Paslanmaz su deposu vardır.

Machine Technical Specifications

Weight	: 60 kg
Power	: 380 Volt / 50 Hz / 4,5 kW
Dimensions	: 65 x 60 x 115 cm
Capacity	: 1500 Pairs

-It has a stainless water tank.



NC-3218



NC-3215

TABAN ÇİZGİ MAKİNESİ

BASE LINEING MACHINE

Makine Teknik Özellikleri

Ağırlık	: 60 kg
Ebatlar	: 45 x 45 x 180 cm
Çalışma Basıncı	: 5 bar (max)
Kapasite	: 1500 Çift

Machine Technical Specifications

Weight	: 60 kg
Pressure	: 45 x 45 x 180 cm
Dimensions	: 5 bar (max)
Capacity	: 1500 Pairs



NC-3220

KALIP ÇIKARTMA MAKİNESİ

SHOE DEMOULDING MACHINE

Makine Teknik Özellikleri

Ağırlık	: 80 kg
Ebatlar	: 50 x 70 x 120 cm
Çalışma Basıncı	: 5 bar
Kapasite	: 1500 Çift

Machine Technical Specifications

Weight	: 80 kg
Power	: 50 x 70 x 120 cm
Pressure	: 5 bar
Capacity	: 1500 Pairs

SAYA KAŞIK MAKİNESİ

UPPER MOLDING MACHINE

Makine Teknik Özellikleri

Ağırlık	: 40 kg
Ebatlar	: 55 x 40 x 130 cm
Çalışma Basıncı	: 5 bar
Kapasite	: 1500 çift

Machine Technical Specifications

Weight	: 40 kg
Dimensions	: 55 x 40 x 130 cm
Pressure	: 5 bar
Capacity	: 1500 Pairs



NC-3219

SALPA LATEKS SÜRME MAKİNESİ

SALPA LATEX APPLIED MACHINE

Makine Teknik Özellikleri

Ağırlık	: 50 kg
Elektrik Gücü	: 380 Volt / 50 Hz / 0,55 kW
Ebatlar	: 55 x 30 x 130 cm
Kapasite	: 2300 Çift

Machine Technical Specifications

Weight	: 50 kg
Power	: 380 Volt / 50 Hz / 0,55 kW
Dimensions	: 55 x 30 x 130 cm
Capacity	: 2300 Pairs



NC-3011

SAYA LATEKS SÜRME MAKİNESİ

UPPER EDGE LATEX SLIDING MACHINE

Makine Teknik Özellikleri

Ağırlık	: 50 kg
Elektrik Gücü	: 220 Volt / 50 Hz / 0,55 kW
Ebatlar	: 60 x 50 x 130 cm
Kapasite	: 2300 Çift

Machine Technical Specifications

Weight	: 50 kg
Power	: 220 Volt / 50 Hz / 0,55 kW
Dimensions	: 60 x 50 x 130 cm
Capacity	: 2300 Pairs



NC-3010

NC-2506



PALETLİ KONVEYÖRLÜ FIRIN

PALLET CONVEYOR OVEN

Makine Teknik Özellikleri

Ağırlık	: 250 kg
Elektrik Gücü	: 3800 Volt / 50 Hz / 12 kW
Ebatlar	: 65 x 250 x 150 cm
Kapasite	: 1200 Çift

Machine Technical Specifications

Weight	: 250 kg
Power	: 3800 Volt / 50 Hz / 12 kW
Dimensions	: 65 x 250 x 150 cm
Capacity	: 1200 Pairs

ŞİRINGA BANDI

CONVEYOR MOUNTED OVEN WITH BLOW

Makine Teknik Özellikleri

Ağırlık	: 350 kg
Ebatlar	: 400 x 110 x 170 cm
Kapasite	: 1500 çift
- Konveyör sistemi özel lastik bant	
- Elektrik sistemi sürücü ile kontrol edilir.	
- Üfleme sistemi ile sayanın kolay yumuşamasını sağlar.	
- Sayaanın deforme olmasını minimum seviyeye düşürür.	
- İstenilen ölçülerde üretilir.	

Machine Technical Specifications

Weight	: 350 kg
Dimensions	: 400 x 110 x 170 cm
Capacity	: 1500 Pairs
- Conveyor system special rubber band	
- The electrical system is controlled by the inverter.	
- It provides easy softening of the counter with its blowing system.	
- It minimizes the deformation of the counter.	
- It is produced in desired dimensions.	



NC-2507

SOĞUTUCU TÜNEL

COOLER TUNNEL



NC-4511

Makine Teknik Özellikleri

Ağırlık	: 400 kg
Elektrik Gücü	: 380 Volt / 50 Hz / 5 kW
Ebatlar	: 95 x 250 x 150 cm
Kapasite	: 1500 Çift

Machine Technical Specifications

Weight	: 400 kg
Power	: 380 Volt / 50 Hz / 5 kW
Dimensions	: 95 x 250 x 150 cm
Capacity	: 1500 Pairs

NC-4512

Makine Teknik Özellikleri

Ağırlık	: 500 kg
Elektrik Gücü	: 380 Volt / 50 Hz / 8 kW
Ebatlar	: 115 x 350 x 170 cm
Kapasite	: 2000 Çift

Machine Technical Specifications

Weight	: 500 kg
Power	: 380 Volt / 50 Hz / 8 kW
Dimensions	: 115 x 350 x 170 cm
Capacity	: 2000 Pairs

NC-4513

Makine Teknik Özellikleri

Ağırlık	: 600 kg
Elektrik Gücü	: 380 Volt / 50 Hz / 8 kW
Ebatlar	: 115 x 400 x 170 cm
Kapasite	: 2500 Çift

Machine Technical Specifications

Weight	: 600 kg
Power	: 380 Volt / 50 Hz / 8 kW
Dimensions	: 115 x 400 x 170 cm
Capacity	: 2500 Pairs



NC-5015

UV MAKİNESİ

UV MACHINE

Makine Teknik Özellikleri

Ağırlık	: 400 kg
Elektrik Gücü	: 380 Volt / 50 Hz / 18 kW
Ebatlar	: 80 x 250 x 170 cm
Kapasite	: 2500 Çift

- Faylon ve eva tabanlar için kullanılır.

Machine Technical Specifications

Weight	: 400 kg
Power	: 380 Volt / 50 Hz / 18 kW
Dimensions	: 80 x 250 x 170 cm
Capacity	: 2500 Pairs

- It is used for pylon and eva soles.

FORT FORMA MAKİNESİ

FORT FORMING MACHINE

Makine Teknik Özellikleri

Ağırlık	: 200 kg
Elektrik Gücü	: 380 Volt / 50 Hz / 2 kW
Ebatlar	: 140 x 60 x 190 cm
Çalışma Basıncı	: 3 bar
Kapasite	: 2500 Çift

- 4 istasyon (2 sıcak - 2 soğuk)

Machine Technical Specifications

Weight	: 200 kg
Power	: 380 Volt / 50 Hz / 2 kW
Dimensions	: 140 x 60 x 190 cm
Pressure	: 3 bar
Capacity	: 2500 Pairs

- 4 stations (2 hot - 2 cold)



NC-5013



İNÇİ MAKİNE


14

ÇİFT KATLI ÜSTE BANDI

SHOE PRODUCTION LINE (DOUBLE)



NC-5016



NC-4626

Makine Teknik Özellikleri

Ağırlık : 2000 kg
Elektrik Gücü : 380 Volt / 50 Hz / 80 kW
Kapasite : 2500 Çift

- Isıtma sistemi; özel halojen lambalar.
- Alt ve üst kat ısıları ayrı ayarlanabilir.
- Taban ve sayadaki ilacın ayrı kurutulmasını sağlar.
- Sıcak hava ile kurutma sağlanır.
- Konveyör sistemi özel bant
- Konveyör hızı ayarlanabilir.
- İstenilen ölçülerde üretim yapılmaktadır.
- Tüm ayakkabı üretimleri için kullanılır.

Machine Technical Specifications

Weight : 2000 kg
Power : 380 Volt / 50 Hz / 80 kW
Capacity : 2500 Pairs

- Heating system; special halogen lamps.
- Lower and upper floor temperatures can be adjusted separately.
- It provides separate drying of the medicine on the sole and the upper.
- Drying with hot air is provided.
- Conveyor system special belt
- Conveyor speed is adjustable.
- Production is made in requested dimensions
- It is used for all shoe productions.

TABAN EŞİTLEME BOYAMA BANDI (ÇİFT KATLI)

BASE EQUALIZATION TAPE (DOUBLE)

Makine Teknik Özellikleri


Ağırlık	: 1000 kg
Elektrik Gücü	: 380 Volt / 50 Hz / 100 kW
Kapasite	: 4000 Çift

- İstenilen ölçülerde üretim yapılmaktadır.
- Eva ve Faylon taban eşitleme fırını.
- 5 kademeli fırın sistemi.
- Konveyör sistemi özel bant
- Konveyör hızı ayarlanabilir.

Machine Technical Specifications

Weight	: 1000 kg
Power	: 380 Volt / 50 Hz / 100 kW
Capacity	: 4000 Pairs

- Production is made in requested dimensions.
- Eva and Faylon sole equalizing furnace.
- 5-stage furnace system.
- Conveyor system special belt
- Conveyor speed is adjustable.



TABAN EŞİTLEME BOYAMA BANDI

BASE EQUALIZATION TAPE

Makine Teknik Özellikleri

Ağırlık	: 600 kg
Elektrik Gücü	: 380 Volt / 50 Hz / 60 kW
Kapasite	: 4000 Çift

- İstenilen ölçülerde üretim yapılmaktadır.
- Eva ve Faylon taban eşitleme fırını.
- 5 kademeli fırın sistemi.
- Konveyör sistemi özel bant
- Konveyör hızı ayarlanabilir.

Machine Technical Specifications

Weight	: 600 kg
Power	: 380 Volt / 50 Hz / 60 kW
Capacity	: 4000 Pairs

- Production is made in requested dimensions.
- Eva and Faylon sole equalizing furnace.
- 5-stage furnace system.
- Conveyor system special belt
- Conveyor speed is adjustable.





TABAN ZIMPARA MAKİNESİ

SOLE SANDING MACHINE



NC-5016



NC-5016-10

Makine Teknik Özellikleri

Ağırlık	: 80 kg
Elektrik Gücü	: 380 Volt / 50 Hz / 2 kW
Ebatlar	: 115 x 80 x 140 cm
Çalışma Basıncı	: 3 bar
Kapasite	: 2500 Çift

- Faylon tabanları zımpara amaçlı kullanılır.

Machine Technical Specifications

Weight	: 80 kg
Power	: 380 Volt / 50 Hz / 2 kW
Dimensions	: 115 x 80 x 140 cm
Pressure	: 3 bar
Capacity	: 2500 Pairs

- Pylon and eva soles are used for sanding purposes.



SULU BOYA KABİNİ

WATER PAINTING BOOTH

Makine Teknik Özellikleri

Ağırlık	: 200 kg
Elektrik Gücü	: 380 Volt / 50 Hz / 2 kW
Ebatlar	: 100 x 120 x 175 cm
Çalışma Basıncı	: 4 bar
Kapasite	: 2000 Çift

Machine Technical Specifications

Weight	: 200 kg
Power	: 380 Volt / 50 Hz / 2 kW
Dimensions	: 100 x 120 x 175 cm
Pressure	: 4 bar
Capacity	: 2000 Pairs

KLEŞE BASKI MAKİNESİ

PLATE PRINTING MACHINE

Makine Teknik Özellikleri

Ağırlık	: 50 kg
Elektrik Gücü	: 220 Volt / 50 Hz / 2 kW
Ebatlar	: 40 x 50 x 150 cm
Çalışma Basıncı	: 4 bar
Kapasite	: 2000 Çift

Machine Technical Specifications

Weight	: 50 kg
Power	: 220 Volt / 50 Hz / 2 kW
Dimensions	: 40 x 50 x 150 cm
Pressure	: 4 bar
Capacity	: 2000 Pairs





DOLAP FIRIN CABINET OVEN

Makine Teknik Özellikleri

Ağırlık	: 200 kg
Elektrik Gücü	: 380 Volt / 50 Hz / 5 kW
Ebatlar	: 120 x 60 x 195 cm
Kapasite	: 800 Çift

Machine Technical Specifications

Weight	: 200 kg
Power	: 380 Volt / 50 Hz / 5 kW
Dimensions	: 120 x 60 x 195 cm
Capacity	: 800 Pairs



NC-5120



NC-5118

MİNİ ŞOK MAKİNESİ

TINY SHOCK MACHINE

Makine Teknik Özellikleri

Ağırlık	: 30 kg
Elektrik Gücü	: 20 Volt / 50 Hz / 3 kW
Ebatlar	: 50 x 50 x 85 cm
Kapasite	: 800 Çift

Machine Technical Specifications

Weight	: 30 kg
Power	: 20 Volt / 50 Hz / 3 kW
Dimensions	: 50 x 50 x 85 cm
Capacity	: 800 Pairs





İLAÇ SÜRME MASASI

BASE PREPARATION TABLE

Makine Teknik Özellikleri

Ağırlık	: 120 kg
Elektrik Gücü	: 380 Volt / 50 Hz / 1,5 kW
Ebatlar	: 120 x 120 x 85 cm

Machine Technical Specifications

Weight	: 120 kg
Power	: 380 Volt / 50 Hz / 1,5 kW
Dimensions	: 120 x 120 x 85 cm

NC-5121



İP YAKMA MAKİNESİ

YARN BURNING MACHINE

Makine Teknik Özellikleri

Ağırlık	: 5 kg
Elektrik Gücü	: 220 Volt / 50 Hz
Ebatlar	: 25 x 25 x 50 cm
Kapasite	: 800 Çift

Machine Technical Specifications

Weight	: 5 kg
Power	: 220 Volt / 50 Hz
Dimensions	: 25 x 25 x 50 cm
Capacity	: 800 Pairs



NC-1517



TRANSFER BASKI MAKİNESİ

TRANSFER OPPRESSION MACHINE

Makine Teknik Özellikleri

Ağırlık	: 200 kg
Elektrik Gücü	: 380 Volt / 50 Hz / 6kW
Ebatlar	: 80 x 150 x 120 cm
Çalışma Basıncı	: 6 bar
Baskı Alanı	: 50 x 50 cm
Kapasite	: 2000 Çift

Machine Technical Specifications

Weight	: 200 kg
Power	: 380 Volt / 50 Hz / 6kW
Dimensions	: 80 x 150 x 120 cm
Pressure	: 6 bar
Print Area	: 50 x 50 cm
Capacity	: 2000 Pairs



NC-5011



NC-5122

İPLİ MONTA MAKİNESİ

LASTING MACHINE WITH THREAD

Makine Teknik Özellikleri

Ağırlık	: 70 kg
Ebatlar	: 60 x 55 x 100 cm
Çalışma Basıncı	: 5 bar
Kapasite	: 1000 Çift

Machine Technical Specifications

Weight	: 70 kg
Dimensions	: 60 x 55 x 100 cm
Pressure	: 5 bar
Capacity	: 1000 Pairs



AKTİVİTE ŞOK MAKİNESİ (PALETLİ)

ACTIVITY SHOCK MACHINE (PALLET)

Makine Teknik Özellikleri

Ağırlık	: 400 kg
Elektrik Gücü	: 380 Volt / 50 Hz / 8 kW
Ebatlar	: 285 x 106 x 170 cm
Kapasite	: 1200 Çift

Machine Technical Specifications

Weight	: 400 kg
Power	: 380 Volt / 50 Hz / 8 kW
Dimensions	: 285 x 106 x 170 cm
Capacity	: 1200 Pairs



NC-2510-12

BUHARLI FIRIN

HEAT SETTER WITH STEAM

Makine Teknik Özellikleri

Ağırlık	: 400 kg
Elektrik Gücü	: 380 Volt / 50 Hz / 12 kW
Ebatlar	: 250 x 90 x 150 cm
Kapasite	: 1500 Çift

Machine Technical Specifications

Weight	: 400 kg
Power	: 380 Volt / 50 Hz / 12 kW
Dimensions	: 250 x 90 x 150 cm
Capacity	: 1500 Pairs



NC-5017





ARABALI KONVEYÖR BAND

AUTOMATED SHOE ASSEMBLY TAPE WITH TROLLEY

Makine Teknik Özellikleri

Ağırlık	: 400 kg
Elektrik Gücü	: 380 Volt / 50 Hz / 1 kW
Kapasite	: 1500 Çift

- İstenilen ölçülerde üretim yapılmaktadır.
- Tüm ayakkabı üretimleri için kullanılır.

Machine Technical Specifications

Weight	: 400 kg
Power	: 380 Volt / 50 Hz / 1 kW
Capacity	: 1500 Pairs

- Production is made in requested dimensions.
- It is used for all shoe productions.



NC-2509

AKTİVİTE ŞOK MAKİNESİ (ARABALI)

ACTIVITY SHOCK MACHINE (TROLLEY)

Makine Teknik Özellikleri

Ağırlık	: 500 kg
Elektrik Gücü	: 380 Volt / 50 Hz / 20 kW
Ebatlar	: 360 x 110 x 180 cm
Kapasite	: 1500 Çift

Machine Technical Specifications

Weight	: 500 kg
Power	: 380 Volt / 50 Hz / 20 kW
Dimensions	: 360 x 110 x 180 cm
Capacity	: 1500 Pairs



NC-2510

ÜSTE ATMA BANDI

AUTOMATED SHOE ASSEMBLY TAPE

Makine Teknik Özellikleri

Ağırlık : 500 kg
Elektrik Gücü : 380 Volt / 50 Hz / 1 kW
Kapasite : 1500 Çift

- İstenilen ölçülerde üretim yapılmaktadır.
- Tüm ayakkabı üretimleri için kullanılır.
- Konveyör sistemi özel bant
- Konveyör hızı ayarlanabilir.

Machine Technical Specifications

Weight : 500 kg
Power : 380 Volt / 50 Hz / 1 kW
Capacity : 1500 Pairs

- Production is made in requested dimensions.
- It is used for all shoe productions.
- Conveyor system special belt
- Conveyor speed is adjustable.



PAKETLEME BANDI

PACKING BELT CONVEYOR

Makine Teknik Özellikleri

Ağırlık : 400 kg
Elektrik Gücü : 220 Volt / 50 Hz / 1 kW
Kapasite : 1500 Çift

- İstenilen ölçülerde üretim yapılmaktadır.
- Tüm ayakkabı üretimleri için kullanılır.
- Konveyör sistemi özel bant
- Konveyör hızı ayarlanabilir.

Machine Technical Specifications


Weight : 400 kg
Power : 220 Volt / 50 Hz / 1 kW
Capacity : 1500 Pairs

- Production is made in requested dimensions.
- It is used for all shoe productions.
- Conveyor system special belt
- Conveyor speed is adjustable.





NC-2501



LATEKS BANDI

CONVEYOR MOUNTED OVEN WITH BLOW

Makine Teknik Özellikleri

- Ağırlık : 350 kg
Elektrik Gücü : 380 Volt / 50 Hz / 15 kW
Ebatlar : 400x110x170 cm
Kapasite : 1500 Çift
- Konveyör sistemi özel lastik bant
 - Elektrik sistemi sürücü ile kontrol edilir.
 - Üfleme sistemi ile sayanın kolay yumuşamasını sağlar.
 - Sayaanın deforme olmasını minimum seviyeye düşürür.
 - İstenilen ölçülerde üretilir.

Machine Technical Specifications

- Weight : 400 kg
Power : 380 Volt / 50 Hz / 15 kW
Dimensions : 400x110x170 cm
Capacity : 1500 Çift
- Conveyor system special rubber band
 - The electrical system is controlled by the inverter.
 - It provides easy softening of the counter with its blowing system.
 - It minimizes the deformation of the counter.
 - It is produced in desired dimensions.

ÜFLEMELİ MONTA FIRINI

CONVEYOR MOUNTED OVEN WITH BLOW

Makine Teknik Özellikleri

- Ağırlık : 350 kg
Kapasite : 1500 çift
- Konveyör sistemi özel lastik bant
 - Elektrik sistemi sürücü ile kontrol edilir.
 - Üfleme sistemi ile sayanın kolay yumuşamasını sağlar.
 - Sayaanın deforme olmasını minimum seviyeye düşürür.
 - İstenilen ölçülerde üretilir.

Machine Technical Specifications


- Weight : 350 kg
Capacity : 1500 çift
- Conveyor system special rubber band
 - The electrical system is controlled by the inverter.
 - It provides easy softening of the counter with its blowing system.
 - It minimizes the deformation of the counter.
 - It is produced in desired dimensions.



NC-2501-10

YAN MONTE DEMİRİ

SIDE MOUNTED IRON



NC-1519

KALIP ARABASI

MOLD TROLLEY

Makine Teknik Özellikleri

Ağırlık : 25 kg
Ebatlar : 30 x 120 x 120 cm
Kapasite : 25 Çift

Machine Technical Specifications

Weight : 25 kg
Dimensions : 30 x 120 x 120 cm
Capacity : 25 Pairs



NC-1516



KALIP DOLABI MOLD CABINET

Makine Teknik Özellikleri

Ağırlık	: 8 kg
Ebatlar	: 58 x 58 x 45 cm
Kapasite	: 25 - 30 Çift

Machine Technical Specifications

Weight	: 8 kg
Dimensions	: 58 x 58 x 45 cm
Capacity	: 25 - 30 Pairs



NC-1515



NC-1514

SAYA ARABASI SHOE UPPER TROLLEY

Makine Teknik Özellikleri

Ağırlık	: 50 kg
Ebatlar	: 100 x 180 x 190 cm
Kapasite	: 250 Çift

Machine Technical Specifications

Weight	: 50 kg
Dimensions	: 100 x 180 x 190 cm
Capacity	: 250 Pairs



İNCİ MAKİNE

28

YEDEK PARÇA


SPARE PART



ÇORLU İNCİ MAKİNE SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.



İNCİ MAKİNE



SCAN ME!

www.incimakine.net

info@incimakine.net

+90 532 664 2878



İNCİ MAKİNE
AYAKKABI MAKİNE İMALATI

Fabrika

Marmaracık Mh. 1985. Sk. No: 14
Çorlu - Ergene / Tekirdağ
+90 282 686 5969

Mağaza

Bedrettin Dalan Blv. İkitelli OSB.
Aykosan San. Sit. 6'lı D Blok No: 25
Başakşehir / İstanbul
+90 212 445 3219

Şube

Göztepe Mh. 2388. Sk. No: 5
Bağcılar / İstanbul
+90 212 445 3219

Factory


Marmaracık Mh. 1985. Sk. No: 14
Çorlu - Ergene / Tekirdag / TURKEY
+90 282 686 5969

Shop

Bedrettin Dalan Blv. İkitelli OSB.
Aykosan San. Sit. 6'lı D Blok No: 25
Basaksehir / İstanbul / TURKEY
+90 212 445 3219

Branch



Goztepe Mh. 2388. Sk. No: 5
Bagcilar / Istanbul / TURKEY
+90 212 445 3219



İNCİ MAKİNE
AYAKKABI MAKİNE İMALATI



Ü R Ü N K A T A L O Ğ U
PRODUCT CATALOGUE



İNCİ MAKİNE
AYAKKABI MAKİNE İMALATI